

Lieber Kunde:

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an uns, unsere E-Mail-Adresse:

support@aixpi.com

Wir bieten 12 Monate Garantie.

Danke und viele Grüße.

AIXPI

Deutsche Version versteckt auf Seite 8

! Kein Akku! Kein Aufladen!

Bitte verwenden Sie kein 5W iPhone Ladegerät, um das Ringlicht mit Strom zu versorgen. Bitte wählen Sie einen seriösen, zertifizatskonformen DC 5V Adapter. Es ist besser, einen 12W- oder einen höheren Stromadapter zu wählen, um das Ringlicht mit Strom zu versorgen. Wenn die Leistung des Adapters weniger als 12W beträgt, kann dies dazu führen, dass das Ringlicht aufgrund des automatischen Überhitzungsschutzes den Strom abschaltet.

AIXPI

10" LED Ring Light

Product Manual



Modell:L218
PN:AL218-Y2
V 4.3

US+GR


**Deutsche Version
versteckt auf Seite 8**




Precautions for use

1. No battery. No charging.
1. Please do not use 5W iPhone charger to charge ring light.
1. Please choose reputable, certificate compliant dc 5V adaptor. it is better to choose 12W or higher power adaptor to power the ring light. If the adaptor power is less than 12W, it may cause the ring light to cut off power due to automatic overheating protection.
2. The slight noise is unavoidable if you choose power bank to drive the ring light.
3. Ta: -20°C ~ 50°C
4. Please do not use the ring light in damp environment, such as in the rain, in the bathroom etc.

USB Powered




Desktop PC



Notebook



USB Charger




Mobile Power

Basic Operation

Warm light/Cold light Conversion



On/Off



Brightness -

Brightness +

3 Color Temperature & 10 Brightness



Product List



1 Ring light



2 Tripod



3 1/4" Ball Head



5 Mobile phone clip



4 1/4" Ball Head



6 Bluetooth Selfie Remote

Installation Instructions



1. Prepare 2 Tripod and turn the screw anticlockwise to loosen it.



2. Use both hands to divide the corner frame into two sides.



3. Tighten the screws to fix the tripod.



4. Pull out the holder first.



5. Then rotate the holder to fix it.




6. Adjust height according to demand. Tripod assembly completed.



9. Loosen the screws at the bottom and leave some gaps for installation on the ring light.




12. Mobile phone bracket installation completed.




8. Install the 5 Mobile Phone Clip on the 4 1/4" Ball Head and tighten it as the arrow direction shows.




11. Press the clamp with your fingers and rotate to tight.



15. Install the mounted 3 1/4" Ball Head on the tripod and rotate it tight



14. 3 1/4" Ball Head and Ring light assembly completed.




17. Assembly completed.



7. Prepare 4 1/4" Ball Head and 5 Mobile Phone Clip.



10. Mount the assembled mobile phone holder on the ring of the Ring light.



13. Install the 3 1/4" Ball Head on the ring light and rotate to tight.



16. Clamp the cell phone on the Mobile phone clip.

Work as a selfie stick


Tripod stand can be used as a selfie stick.




1. Turn the screw counterclockwise to loosen the screw. Unfold the tripod and rotate the selfie stick as shown.



2. Take out the selfie stick.



3. Install the ③ 1/4" Ball Head on the selfie stick until tightened.




4. Install the ⑤ Mobile phone clip on the ③ 1/4" Ball Head until tightened.



5. Put the cell phone on the cell ⑤ Mobile phone clip.



6. Adjust the angle as show.



7. Pull out the holder first. Then rotate the holder to fix it.



8. The length can be adjusted as needed.



No battery! No charging!

Please do not use 5W iPhone charger to charge ring light.

Please choose reputable, certificate compliant dc 5V adaptor, it is better to choose 12W or higher power adaptor to power the ring light. If the adaptor power is less than 12W, it may cause the ring light to cut off power due to automatic overheating protection.

Linking Method of Bluetooth Selfie Remote



1. Turn on the Bluetooth selfie remote switch and the blue light flashes.



2. Open the device Settings → Bluetooth, find "AB Shutter" and click on the link.



3. After the connection is successful, you can start using it!

Dear Customer:

Thank you for purchasing our products.
If you need any help, please feel free to contact us, our email address:

support@aixpi.com

We provide 12 month warranty.

Thanks and best regards.

AIXPI

AIXPI

10" LED-Ringlicht

Produkthandbuch



Model: L218
PN: AL218-Y2
V 4.3



No battery! No charging!


Please do not use 5W iPhone charger to charge ring light.
Please choose reputable, certificate compliant dc 5V adaptor, it is better to choose 12W or higher power adaptor to power the ring light. If the adaptor power is less than 12W, it may cause the ring light to cut off power due to automatic overheating protection.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

- 1. Kein Akku, kein Aufladen.
- 1. Bitte verwenden Sie kein 5W iPhone Ladegerät, um das Ringlicht mit Strom zu versorgen.
- 1. Bitte wählen Sie einen seriösen, zertifizatskonformen DC 5V Adapter. Es ist besser, einen 12W- oder einen höheren Stromadapter zu wählen, um das Ringlicht mit Strom zu versorgen. Wenn die Leistung des Adapters weniger als 12W beträgt, kann dies dazu führen, dass das Ringlicht aufgrund des automatischen Überhitzungsschutzes den Strom abschaltet.
- 2. Das leichte Rauschen ist unvermeidlich, wenn Sie die Powerbank wählen, um das Ringlicht anzutreiben.
- 3. Ta: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 4. Bitte verwenden Sie das Ringlicht nicht in feuchter Umgebung, wie z. B. bei Regen, im Badezimmer usw.



USB-betrieben



Desktop-PC



Notizbuch



USB-Ladegerät



Mobiler Strom

Grundbetrieb

Warmlicht/Kaltlicht-Umwandlung




An aus



Helligkeit -

Helligkeit +

3 Farbtemperatur & 10 Helligkeit



Produktliste



1 Ringlicht



2 Stativ



3 1/4" Kugelkopf



5 Handy-Clip



4 2. Kugelkopf



6 Bluetooth-Selfie-Fernbedienung

Installationsanleitung



1. Bereiten Sie 2 Stativ vor und drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.




2. Verwenden Sie beide Hände, um den Eckrahmen in zwei Seiten zu teilen.




3. Ziehen Sie die Schrauben fest, um das Stativ zu befestigen.



4. Ziehen Sie zuerst den Halter heraus.



5. Dann drehen Sie den Halter, um ihn zu fixieren.



6. Passen Sie die Höhe nach Bedarf an. Stativmontage abgeschlossen.



7. Bereiten Sie 4 1/4" Kugelkopf und 5 Handyclips vor.




8. Installieren Sie den 6 Handyclip am 4 1/4" Kugelkopf und ziehen Sie ihn in Pfeilrichtung fest.




9. Lösen Sie die Schrauben an der Unterseite und lassen Sie einige Lücken für die Montage am Ringlicht.



10. Montieren Sie den zusammengebauten Handyhalter am Ring des Ringlichts.




11. Drücken Sie mit den Fingern auf die Klemme und drehen Sie sie fest.



12. Die Installation der Handyhalterung ist abgeschlossen.




13. Installieren Sie den 3 1/4" Kugelkopf am Ringlicht und drehen Sie ihn fest.




14. 3 1/4" Kugelkopf- und Ringlichtmontage abgeschlossen.



15. Installieren Sie den 6 montierten 1/4"-Kugelkopf auf dem Stativ und drehen Sie ihn fest.



16. Klemmen Sie das Mobiltelefon an den Mobiltelefonclip.



17. Montage abgeschlossen.

Arbeite als Selfie-Stick

Das Stativ kann als Selfie-Stick verwendet werden.



1. Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, um die Schraube zu lösen. Klappen Sie das Stativ aus und drehen Sie den Selfie-Stick wie abgebildet.



2. Nehmen Sie den Selfie-Stick heraus.



3. Installieren Sie den 1/4-Kugelkopf auf dem Selfie-Stick bis er festgezogen ist.



4. Bringen Sie die 1/4 Mobiltelefonclip am 1/4 Kugelkopf an, bis er festgezogen ist.



5. Setzen Sie das Handy auf den Handy-Clip des Handys.



6. Passen Sie den Winkel wie gezeigt an.



7. Ziehen Sie zuerst den Halter heraus. Drehen Sie dann den Halter, um ihn zu fixieren.



8. Die Länge kann nach Bedarf angepasst werden.

Verbindungsmethode der Bluetooth-Selfie-Fernbedienung




1. Schalten Sie die Bluetooth-Selfie-Fernbedienung ein und das blaue Licht blinkt.



2. Öffnen Sie die Geräteeinstellungen → Bluetooth, suchen Sie nach "AB Shutter3", klicken Sie auf den Link.



3. Nachdem die Verbindung erfolgreich war, können Sie sie verwenden.



Halterung kann freier Winkel sein



International gebräuchliches 1/4" Anschlussgewinde



Kann 360 Grad frei drehen

! Kein Akku: Kein Aufladen!

Bitte verwenden Sie kein 5W iPhone Ladegerät, um das Ringlicht mit Strom zu versorgen. Bitte wählen Sie einen seriösen, zertifizierkonformen DC 5V Adapter. Es ist besser, einen 12W- oder einen höheren Stromadapter zu wählen, um das Ringlicht mit Strom zu versorgen. Wenn die Leistung des Adapters weniger als 12W beträgt, kann dies dazu führen, dass das Ringlicht aufgrund des automatischen Überhitzungsschutzes den Strom abschaltet.

FCC Warning Statement

• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co - located for operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC-Warnhinweis

• Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

1. Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
2. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
3. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
4. Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker um Hilfe.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so installiert werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zu allen Personen besteht, und dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.



- The screw part can fix the phone clip.

! WARNING



- The gear part rotates, leaving some clearance, and then inserts it into the middle interface of the fill light.